

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

緊裝式控制機櫃 AE – AE 1280.500

Date : 2020-12-3

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



緊裝式控制機櫃 AE – AE 1280.500

created: 03.12.2020 build on www.rittal.com/cn-zh



產品描述

材料:	箱體：鋼板 門：鋼板，四周帶有發泡聚氨酯塑膠密封圈
表面:	箱體和門：浸塗底漆，外經粉末塗層，織紋 安裝板：鍍鋅
顏色:	RAL 7035
防護等級 IP，符合 IEC 60 529 標準:	IP 66
防護等級 NEMA:	NEMA 4
IK 編碼:	IK08
供貨範圍:	箱體帶鉸接門，四周封閉 封蓋板在箱體底部 安裝板 鎖：3 mm 雙齒 三點式鎖具系統
基本材料:	鋼板

產品特徵

尺寸:	寬度: 800 mm 高度: 1200 mm 深度: 300 mm
材料厚度:	箱體: 1.5 mm 門: 2 mm

安裝板: 3 mm

安裝板:	寬度: 740 mm 高度: 1155 mm
門數:	1
門鉸鏈在右邊，可換到左邊:	yes
鎖具規格:	三點式鎖具系統
鎖具數量:	1
鎖芯:	3 mm 雙齒
封蓋板，大小:	5
封蓋板，數量:	1
包裝單元:	1 件
重量/包裝:	70 kg
EAN:	4028177252455
稅率號:	94032080 Differing customs tariff number for China: 85380000
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
產品描述:	AE 緊裝式控制箱 W800H1200D300 7035

認證

認證: Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
RRR
Russian Maritime Register of Shipping
UL + C-UL

證書: Certificate of manufacturer according to RMRS
EAC

IK-Code
防護等級

聲明:

符合性聲明
